

4G LTE / DMR Radio

TOKIE 不仅确保您最佳的网络访问，还可以保护并且发展您的通信投资，具有无与伦比的网络优势。





- 强化型对讲机
- WiFi, 2G, 3G及4G LTE网络对讲
- 3,600mAh大容量电池
- 手套触摸屏功能
- 防摔防尘, IP67级防水
- 支持外接喇叭, 耳机, DMR对讲, 支持 USB 2.0 以及 OTG

IP67

size: 119.5 x 61.5 x 23.5 (mm)

TOKIE



配置	描述
操作系统	TOKIE 优化 Android 8.1
硬件平台	MTK6739 四核 A53 1.5GHz 64位处理器
网络类型	支持2G, 3G(WCDMA, TD-SCDMA), 4G(FDD LTE/TDD LTE)
内存	1GB RAM + 8GB ROM (最大可选 2GB RAM + 16GB ROM)
显示屏	康宁大猩猩第三代, 3.1"IPS, 800 x 480
定位	GPS, GLONASS & AGPS, 三模定位
无线局域网	802.11 a/b/g/n, 双频
蓝牙	BT4.0
传感器	加速度传感器, 距离传感器, 光线传感器
USB接口	USB 2.0, 支持OTG
SIM卡	Micro-SIM单卡
解码	H.264 高频解码, 720P 30FPS
扬声器	36mm ϕ 2.0W @ 90dB
麦克风	灵敏度 -42dB
后置摄像头	八百万像素
前置摄像头	两百万像素
视频质量	支持720P摄像
指示灯	单个三色灯
M6接口	支持外接喇叭, 外接麦克风, 耳机, DMR 对讲, UART
工作环境	温度: -20°C - 60°C, 湿度: 20% - 90%
防护级别	IP67, 防水防尘, 1.5米防跌落
重量	210g (带电池)
电池容量	3,600mAh, 可拆卸
电池使用时间	约12小时 (5-5-90)
尺寸	119.5mm x 61.5mm x 23.5mm

配置	描述
频率范围	VHF 136 ~ 174 MHz / UHF 400 ~ 480 MHz
频率稳定度	± 0.5ppm
频道数量	16 (模拟/数字)
信道间距	12.5KHZ / 25KHZ (模拟), 12.5KHZ (数字)
声码器	AMBE3000, WT3000, AMBE1000, SELP, AVDS
军用标准	MIL-STD 810D and E
音频失真	低于10%
音频功率	2 Watt
数据管理程序	TIER 1 & TIER 2
传输功率	低频: 0.5W, 高频: 2W
天线阻抗	50Ω
灵敏度	0.22 mV (典型值)
DMR天线类型	外接胶棒天线
支持	直接模式, TDMA, 频率扫描, DTMF (模拟) , CTCSS / CDCSS


配件

手持麦克风



手持二合一麦克风（喇叭+麦克风）可以挂在可接触范围内的任意地方。

座充



座充可以同时给对讲机以及备用电池充电。

外接耳机



可以使用带咪耳机保护隐私以及信息，耳机还带噪声抑制功能，降低嘈杂环境的影响。

外置摄像头



带夜视功能的摄像头，同时兼容了喇叭和咪。

背夹



背夹固定设备，可扣在腰间，解放双手。搭配耳机，手持麦克风或者随身摄像头更方便。

蓝牙对讲按钮



蓝牙对讲按钮可以贴在方向盘上或挂在手腕上，适用于驾驶员。通过BLE匹配，低功耗，无需频繁更换电池。