

4G LTE / DMR Mobile Radio

TOKIE 不仅确保您最佳的网络访问，还可以保护并且发展您的通信投资，具有无与伦比的网络优势。

- 车载型对讲机
- WiFi, 2G, 3G, 4G LTE和DMR网络对讲
- 前置摄像头
- 支持外接网络摄像头
- 4个定制化按键
- 支持带航空头的手持式麦克风



TK3100

Size: 190 x 93 x 66 (mm)

TOKIE



配置	描述
操作系统	TOKIE 优化 Android 8.1
硬件平台	MTK6739M 四核 A53 1.1GHz 64位处理器
网络类型	支持 2G, 3G(WCDMA, TD-SCDMA, C2K), 4G(FDD LTE/TDD LTE)
内存	2GB RAM + 16GB ROM
显示屏	TFT 5.5" IPS, 1280 x 720
定位	GPS, GLONASS & AGPS, 三模定位
无线局域网	802.11 a/b/g/n, 双频
蓝牙	BT4.0 和 BT2.1 + EDR
传感器	加速度传感器, 指南针和陀螺仪
USB接口	DB9
SIM卡	NANO单卡
通讯天线接口	外接手机天线, BNC接口
扬声器	φ50mm 4Ω 5W
麦克风	双麦克风, DMR和POC独立使用麦克风
前置摄像头	两百万像素
视频质量	支持720P摄像
指示灯	单个三色灯
手咪接口	航空头
工作环境	温度: -20°C - 80°C, 湿度: 20% - 90%
重量	600g
电池容量	12V
尺寸	190mm x 93mm x 66mm

配置	描述
频率范围	VHF 136 ~ 174 MHz / UHF 400 ~ 480 MHz
频率稳定度	± 0.5ppm
频道数量	16 (模拟/数字)
信道间距	12.5KHZ / 25KHZ (模拟), 12.5KHZ (数字)
声码器	AMBE3000, WT3000, AMBE1000, SELP, AVDS
军用标准	MIL-STD 810D and E
音频失真	低于10%
音频功率	4 Watt
数据管理程序	TIER 1 & TIER 2
传输功率	低频: 0.5W, 高频: 2W
天线阻抗	50Ω
灵敏度	0.22 mV (典型值)
DMR天线类型	外接胶棒天线
支持	直接模式, TDMA, 频率扫描, DTMF (模拟) , CTCSS / CDCSS



蓝牙对讲按钮

蓝牙对讲按钮可以贴在方向盘上或挂在手腕上，适用于驾驶员。通过BLE匹配，低功耗，无需频繁更换电池。