

# 4G LTE / DMR Radio

TOKIE 不僅確保您最佳的網絡訪問，還可以保護並且發展您的通信投資，具有無與倫比的網絡優勢。





- 強化型對講機
- WiFi, 2G, 3G及4G LTE網絡對講
- 3,600mAh大容量電池
- 手套觸摸屏功能
- 防摔防塵，IP67級防水
- 支持外接喇叭，耳機，DMR對講，支持 USB 2.0 以及 OTG

IP67

size: 119.5 x 61.5 x 23.5 (mm)

# TOKIE



配置	描述
操作系統	TOKIE 優化 Android 8.1
硬件平台	MTK6739 四核 A53 1.5GHz 64位處理器
網絡類型	支持 2G, 3G(WCDMA, TD-SCDMA, C2K), 4G(FDD LTE/TDD LTE)
內存	1GB RAM + 8GB ROM (最大可選 2GB RAM + 16GB ROM)
顯示屏	康寧大猩猩第三代, 3.1"IPS, 800 x 480
定位	GPS, GLONASS & AGPS, 三模定位
無線局域網	802.11 a/b/g/n, 雙頻
藍牙	BT4.0
傳感器	加速度傳感器, 距離傳感器, 光線傳感器
USB接口	USB 2.0, 支持OTG
SIM卡	Micro-SIM單卡
解碼	H.264 高頻編碼, 720P 30FPS
揚聲器	36mm $\phi$ 2.0W @ 90dB
麥克風	靈敏度 -42dB
後置攝像頭	八百萬像素
前置攝像頭	兩百萬像素
視頻質量	支持720P攝像
指示燈	單個三色燈
M6接口	支持外接喇叭, 外接麥克風, 耳機, DMR 對講, UART
工作環境	溫度: -20°C - 60°C, 濕度 20% - 90%
防護級別	IP67, 防水防塵, 1.5米防跌落
重量	210g (帶電池)
電池容量	3,600mAh, 可拆卸
電池使用時間	約12小時 (5-5-90)
尺寸	119.5mm x 61.5mm x 23.5mm

配置	描述
頻率範圍	VHF 136 ~ 174 MHz / UHF 400 ~ 480 MHz
頻率穩定度	± 0.5ppm
頻道數量	16 (模擬/數字)
信道間距	12.5KHZ / 25KHZ (模擬), 12.5KHZ (數字)
聲碼器	AMBE3000, WT3000, AMBE1000, SELP, AVDS
軍用標準	MIL-STD 810D and E
音頻失真	低於10%
音頻功率	2 Watt
數據管理程序	TIER 1 & TIER 2
傳輸功率	低頻: 0.5W, 高頻: 2W
天線阻抗	50Ω
靈敏度	0.22 mV (典型值)
DMR天線類型	外接膠棒天線
支持	直接模式, TDMA, 頻率掃描, DTMF (模擬), CTCSS / CDCSS

## 配件


### 手持麥克風

手持二合一麥克風（喇叭+麥克風）可以掛在可接觸範圍內的任意地方。



### 座充

座充可以同時為對講機以及備用電池充電。



### 外接耳機

可以使用帶麥克風保護隱私以及信息，耳機還帶噪聲抑制功能，降低嘈雜環境的影響。



### 外置攝像頭

帶夜視功能的攝像頭，同時兼容了喇叭和麥克風。



### 背夾

背夾固定設備，可扣在腰間，解放雙手。搭配耳機，手持麥克風或者隨身攝像頭更方便。



### 藍牙對講按鈕

藍牙對講按鈕可以貼在方向盤上或掛在手腕上，適用於駕駛員。通過BLE匹配，低功耗，無需頻繁更換電池。

